

## Identifikation

<b>Künstler</b>	Hans Fähnle (1903-1968)		
<b>Titel</b>	ohne Titel		
<b>Datierung<sup>1</sup></b>	ca. 1935		
<b>Signatur</b>	<input type="radio"/> ja <input checked="" type="radio"/> nein	Position <sup>2</sup> :	
<b>Technik</b>	Tusche auf Papier (Kaltnadel)		
<b>Format<sup>3</sup></b>	<input type="radio"/> Hochformat	<input checked="" type="radio"/> Querformat	
<b>Maße Graphik</b>	H 25,7 cm	B	40,8 cm
<b>Montierung</b>	<input type="radio"/> ja <input checked="" type="radio"/> nein		
<b>Maße Montierung</b>	H	cm	B cm
<b>Provenienz</b>	Nachlass, Stadt Überlingen		
<b>Alte Mappennr.<sup>4</sup></b>	10	<b>Alte Inventarnummer<sup>5</sup></b>	48
<b>Inventarnummer</b>	Gr44		
<b>Standort</b>			
<b>Signatur im Wortlaut</b>			
<b>Darstellung</b>	Aktzene mit mehreren weiblichen Figuren, im Hintergrund eine ein Pferd führende Figur		
<b>Bemerkung</b>	Über einen Kaltnadeldruck gezeichnet, auf der Rückseite ein Druck (technische Zeichnung eines Stampfwerkes), war zusammen mit Gr68 ein Blatt		



<sup>1</sup> Angaben wurden aus der Inventarliste von Ernst Fähnle übernommen und nicht überprüft.

<sup>2</sup> Alle Angaben vom Betrachter aus gesehen. VS = Vorderseite, RS = Rückseite, r. = rechts, l. = links, o. = oben, u. = unten, m. = mittig, PP=Passepout

<sup>3</sup> bei montierten Graphiken bezieht sich diese Angabe immer auf den Montageträger

<sup>4,5</sup> Alte Inventarisierung von Ernst Fähnle

## Technologischer Befund

### 1. Trägerpapier

- Material** Vergépapier, Hadern
- Wasserzeichen**  ja  nein
- Bemerkung** Wasserzeichen links oben, Buchstaben S und C (G?), die Hälfte davon auf Gr68, obere Blattkante grob berissen

### 2. Technik

- Medium** schwarze Tusche, Kaltnadel, schwarze Kupferdruckfarbe
- Bemerkung**

### 3. Montierung

- Passepartout  Unterlage  Umschlag  Rückseite nicht zugänglich

#### Art der Montierung

**Bemerkung**

### 4. Beschriftung

**Ort**

**Text**

## Erhaltungszustand

Schadenskategorie<sup>6</sup>  A  B  C

### 1. Graphik

- |  |  |                                   |
|--|--|-----------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Risse              | <input checked="" type="checkbox"/> Oberflächenschmutz   | <input type="checkbox"/> Schimmel |
| <input type="checkbox"/> Fehlstellen                   | <input type="checkbox"/> Schaden durch Montierung        |                                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Knicke             | <input type="checkbox"/> Verwellungen                    |                                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> abgestoßene Kanten | <input type="checkbox"/> Cockling                        |                                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Verfärbungen       | <input type="checkbox"/> Veränderung der Farbmedien      |                                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Flecken            | <input checked="" type="checkbox"/> Löcher von Pinnadeln |                                   |

Sonstiges: auf der Rückseite Farbabrieb des darunter gelegenen Blattes Gr45 (Pastellkreide), Klebereste von früherer Montierung

### 2. Montierung

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> nicht alterungsbeständiger Träger | <input type="checkbox"/> Flecken            |
| <input type="checkbox"/> Risse                             | <input type="checkbox"/> Oberflächenschmutz |
| <input type="checkbox"/> Fehlstellen                       | <input type="checkbox"/> Verwellungen       |
| <input type="checkbox"/> Knicke                            | <input type="checkbox"/> Montierung gelöst  |
| <input type="checkbox"/> Verfärbungen                      | <input type="checkbox"/> Schimmel           |

Sonstiges:

## Durchgeführte Maßnahmen

<sup>5</sup>A= stabiler Zustand; B= Handlungsbedarf; C= akuter Handlungsbedarf

## Abbildungen



Abb.1: Gr44, VS




Abb.2: Gr44, RS

## Detailabbildungen



Abb.3: Gr44, VS, Kaltnadel unter der Zeichnung



Abb.4: Gr44 und Gr68, VS, Wasserzeichen



Abb.5: Gr44 und Gr68, VS zusammengesetzt




Abb.6: Gr44 und Gr68, RS, zusammengesetzt

